

Аварийни душове за промишлеността и лабораторията



FOR YOUR SAFETY

PROFESSIONAL EMERGENCY SHOWER SYSTEMS

+ SAFE + POWERFUL + EFFICIENT



ОЧНИ ДУШОВЕ



- В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИ ANSI Z358.1-2009 И DIN EN 15154-2:2006
- ВКЛЮЧЕНИ СА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ КЪМ СТЕНА ИЛИ ПЛОТ И ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ДУШОВИ ГЛАВИ НА «B-SAFETY»
- МАРУЧ С ОБШИВКА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ЗЕЛЕН ПЛАСТМАСОВ СПИРАЛЕН МАРКУЧ, ДЪЛЖИНА 1500 ММ
- ВЪЗМОЖЕН ДЕБИТ: 7 Л / МИН / ЕДНА ДУШОВА ГЛАВА (ВГРАДЕН РЕГУЛАТОР НА ВОДНИЯ ПОТОК)
- ТЕХНОЛОГИЧНА ВРЪЗКА КЪМ ВОДНО ЗАХРАНВАНЕ: 1/2" ВЪТРЕШНА РЕЗБА

Ръчни очни душове

«ClassicLine» Ръчен душ за очи с една душова глава, за монтаж на маса/плот.
Каталожен номер: BR 712 020



Други варианти за доставка:

BR 712 025: за монтаж на стена или на маса / плот

BR 712 035: за диагонален монтаж (монтаж в кабинка)



«ClassicLine» Ръчен душ за очи с една душова глава под ъгъл 45°, за монтаж на стена или маса/плот
Каталожен номер: BR 713 025



Други варианти за доставка:

BR 713 020: за монтаж на маса / плот



«ClassicLine» Ръчен душ за очи с две душови глави под ъгъл 45°, за монтаж на маса/плот
Каталожен номер: BR 714 020



Други варианти за доставка:

BR 714 025: за монтаж на стена или маса / плот



«ClassicLine» Ръчен душ за очи с две душови глави, за монтаж на стена или маса/плот
Каталожен номер: BR 714 025



Други варианти за доставка:

BR 714 020: за монтаж на маса / плот

BR 714 035: за диагонален монтаж



ОЧНИ ДУШОВЕ



- В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИ ANSI Z358.1-2009 И DIN EN 15154-2:2006
- МАТЕРИАЛ: МЕСИНГ ИЛИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ, ABS - ПЛАСТМАСА
- 2 X ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ДУШОВИ ГЛАВИ НА «B-SAFETY»
- ВЪЗМОЖЕН ДЕБИТ: 7 Л / МИН / ЕДНА ДУШОВА ГЛАВА (ВГРАДЕН РЕГУЛАТОР НА ВОДНИЯ ПОТОК)

Аварийни очни души

«ClassicLine» Аварийен душ за очи с две душиви глави под ъгъл 45°, за монтаж на маса/плот
Каталожен номер: BR 200 085



Технологична връзка към водно захранване:
1/2" външна резба.
Обща ширина вкл. дръжка: 240 mm
Височина: 180 mm

«ClassicLine» Аварийен душ за очи с две душиви глави под ъгъл 45°, за открит монтаж на стена
Каталожен номер: BR 250 085



Технологична връзка към водно захранване:
3/4" вътрешна резба.
Обща ширина вкл. дръжка: 240 mm
Дължина от стената: 330 mm

«ClassicLine» Аварийен душ за очи с две душиви глави в раковина от неръждаема стомана, за открит монтаж на стена

Каталожен номер: BR 300 085



Технологична връзка към водно захранване:
3/4" вътрешна резба.
Обща ширина вкл. дръжка: 425 mm
Дължина от стената: 385 mm

«PremiumLine» Аварийен душ за очи / лице с две душиви глави в раковина с капак, за открит монтаж на стена

Каталожен номер: BR 850 005



Технологична връзка към водно захранване:
3/8" външна резба.
Изход за вода: 1 1/4" външна резба.
Габаритни размери (H x W x D): 245 x 355 x 305 mm


АВАРИЙНИ ДУШОВЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ



- В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИ ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006 И DIN 12899-3:2009
- МАТЕРИАЛ: МЕСИНГ С ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ ИЛИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
- ВИСОКОЕФЕКТИВНА ДУШОВА ГЛАВА «B-SAFETY» ОБЕЗПЕЧАВАЩА СТАНДАРТНА ВОДНА СТРУЯ
- ВЪЗМОЖЕН ДЕБИТ: 50 Л / МИН (ВГРАДЕН РЕГУЛАТОР НА ВОДНИЯ ПОТОК)

Аварийни души за тяло

«ClassicLine» Аварийен душ за тяло за скрит монтаж на стена
Каталожен номер: BR 081 085



Други варианти за доставка:
BR 081 095: полирана неръждаема стомана



«ClassicLine» Аварийен душ за тяло за открит монтаж на стена
Каталожен номер: BR 082 085



Други варианти за доставка:
BR 082 095: полирана неръждаема стомана



«ClassicLine» Аварийен душ за тяло за открит монтаж над врата
Каталожен номер: BR 084 085



Други варианти за доставка:
BR 084 095: полирана неръждаема стомана



«ClassicLine» Аварийен душ за тяло за скрит монтаж на таван
Каталожен номер: BR 083 085



Други варианти за доставка:
BR 083 095: полирана неръждаема стомана



АВАРИЙНИ ДУШОВЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ



- В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИ ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 И DIN 12899-3:2009
- МАТЕРИАЛ: МЕСИНГ С ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ ИЛИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
- ВИСОКОЕФЕКТИВНА ДУШОВА ГЛАВА «B-SAFETY» ОБЕЗПЕЧАВАЩА СТАНДАРТНА ВОДНА СТРУЯ
- ВЪЗМОЖЕН ДЕБИТ: 50 Л / МИН (ВГРАДЕН РЕГУЛАТОР НА ВОДНИЯ ПОТОК)

Комбинирани аварийни души за тяло и очи, за монтаж на стена

«ClassicLine» Аварийен душ за тяло с душ за очи, за открит монтаж на стена

Каталожен номер: BR 861 085



Други варианти за доставка:

BR 861 095: полирана неръждаема стомана



«ClassicLine» Аварийен душ за тяло с ръчен душ за очи, за открит монтаж на стена

Каталожен номер: BR 863 085




Други варианти за доставка:

BR 863 095: полирана неръждаема стомана



«ClassicLine» Аварийен душ за тяло с душ за очи в раковина от неръждаема стомана, за открит монтаж на стена

Каталожен номер: BR 867 085




Други варианти за доставка:

BR 867 095: полирана неръждаема стомана



«ClassicLine» Аварийен душ за тяло с душ за очи / лице в раковина с капак, за открит монтаж на стена

Каталожен номер: BR 868 085



Други варианти за доставка:

BR 868 095: полирана неръждаема стомана

АВАРИЙНИ ДУШОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА



- В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИ ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 И DIN 12899-3:2009
- МАТЕРИАЛ: МЕСИНГ С ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ ИЛИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
- ВИСОКОЕФЕКТИВНА ДУШОВА ГЛАВА «B-SAFETY» ОБЕЗПЕЧАВАЩА СТАНДАРТНА ВОДНА СТРУЯ
- ВЪЗМОЖЕН ДЕБИТ: 50 Л / МИН (ВГРАДЕН РЕГУЛАТОР НА ВОДНИЯ ПОТОК)

Свободно стоящи комбинирани аварийни души за тяло и очи, за монтаж на под

«ClassicLine» Аварийен душ за тяло с душ за очи, свободно стоящ за монтаж на под
Каталожен номер: BR 832 085



Други варианти за доставка:
BR 832 095: полирана неръждаема стомана

«ClassicLine» Аварийен душ за тяло с ръчен душ за очи, свободно стоящ за монтаж на под
Каталожен номер: BR 833 085



Други варианти за доставка:
BR 833 095: полирана неръждаема стомана

«ClassicLine» Аварийен душ за тяло с душ за очи в раковина от неръждаема стомана, свободно стоящ за монтаж на под
Каталожен номер: BR 837 085



Други варианти за доставка:
BR 837 095: полирана неръждаема стомана

«ClassicLine» Аварийен душ за тяло с душ за очи / лице в раковина с капак, свободно стоящ за монтаж на под
Каталожен номер: BR 838 085



Други варианти за доставка:
BR 838 095: полирана неръждаема стомана