biotechlab

Dräger

Dräger X-plore® 8000

Филтриращ апарат с принудително подаване на въздух

Суровите условия на работа изискват надеждни решения. Апаратът Dräger X-plore® 8000 комбинира лесната работа с него и интелигентна електроника за максимална безопасност. Така Вашите служители може напълно и изцяло да се концентрират върху непосредствената си задача.



ЗДРАВИ: УСТОЙЧИВ ДИЗАЙН ЗА СУРОВИ УСЛОВИЯ В ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА

Да сме честни: За Вашето работно място може да става въпрос само за здрав и устойчив апарат. Конструкцията на X-plore 8000 е изключително устойчива и допълнително се допълва от гумени протектори. Апаратът е с клас защита IP65 и така е защитен от прах и пръски вода от всякакви посоки. Две акумулаторни батерии от най-новата литиево-йонна технология захранват с ток за минимум четири съотв. осем часа. Входът за въздуха е защитен така, че попадащи отпред върху апарата искри или вода не се засмукват от филтъра.

СИГУРНИ: ПО-МАЛКО ГРЕШКИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА УЛЕСНЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Апаратът разпознава свързаната дихателна защита и автоматично избира подходящия минимален поток въздух. Оптичен сензор предотвратява използването на апарата без монтиран филтър. Освен това апаратът показва насищането на филтъра за частици. Филтърната система функционира на принципа ›Plug-and-Go‹: лесно свързване и се започва веднага. Освен оптичната и акустична аларми апаратът има и вибрационна аларма. Цялата система е осигурена срещу погрешно свързване на маркуча чрез единни цветови кодове за сменяемите елементи.



Dräger X-plore® 8000
Филтриращ апарат с принудително подаване на въздух

КОМФОРТНИ: ПРИ РАБОТА НЕ ОТВЛИЧАТ ВНИМАНИЕТО ОТ РАБОТАТА

Прогресивната носеща система на X-plore 8000 осигурява оптимално разпределение на теглото. Специална адапторна плоскост дава възможност за стабилна връзка между апарата и колана. Опционално се предлага подплата за комфорт. Връзката за маркуча разполага с клик – адаптор 360°. Новите дихателни връзки предлагат максимален комфорт. Те са концептирани за оптимално подаване на въздух, за да се избегнат неприятни дразнения на очите.

МИНИМАЛНА ПОДДРЪЖКА: ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ И СИГУРНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Апаратът X-plore 8000 на практика не се нуждае от поддръжка и по този начин намалява производствените разходи. Самоконтролът и адаптацията на системата се извършват чрез прогресивна технология със сензори за температура и налягане. Освен това тя напасва и дебита към съответната заобикаляща среда. Системата за зареждане зарежда празна акумулаторна батерия само за четири часа. При почистване системата може да се разглобява бързо и лесно.

Суров в манипулациите
Сигурен при използване



Интелигентна алармена система
Двустепенна концепция на алармата с различаване на нивото на риск.

Литиево – йонна технология
Продължителност на използване между 4 и 20 часа – в зависимост от условията, при които се използва и настройките на системата.

клас защита Ip65
Оптимална защита и лесна деконтаминация.

Разпознаване на филтъра
Прогресивна сензорна технология, която разпознава използвания филтър и показва насищането на филтъра за частици.

Разпознаване на маркуча
Автоматично разпознаване на потока въздух за използваната дихателна връзка.



D-85888-2013

Dräger X-plore® 8000
качулка Premium, къса



D-11292-2010

Dräger X-plore® 8000
шлем с визьор



D-13666-2010

Dräger FPS® 7000
целолицева маска

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Филтриращ апарат с принудително подаване на въздух за защита от опасни газове, пари и частици.

Разрешително	EN 12941 с качулки, шлемове и визьори Dräger X-plore® 8000 EN 12942 с полу- и целолицеви маски Dräger X-plore® 4740/6000Dräger вкл. целолицеви маски FPS® 7000
Клас IP-защита	IP65 (защитено от прах и пръски вода от всички страни)
Въздушен поток	Може да се настройва на три степени (автоматично разпознаване на връзката за дихателния апарат: отворена или затворена) Полу- и целолицеви маски: 115, 130 или 145 л/мин. Качулки, шлемове и визьори: 170, 190 или 210 л/мин.
акум. технология	технология с литиево - йонни акумулиращи батерии 12.6 V/3.4 Ah (стандартни), 12.6 V/6.8 Ah (за продължително време)
Продължителност на експлоатаацията**	батерия за продължително време на работа: осем часа (при 210 л/мин. и филтър P3)
Време за зареждане	Под четири часа (за два часа могат да се заредят до около 80 %)
Тегло	около 1 400 грама (Dräger X-plore® 8500 вкл. стандартна батерия и капак за защита от пръски)
Алармена система	Оптична аларма (показания в полето за обслужване) Акустична аларма (≥ 80 dB(A) at 1 m) Вибрационна аларма
Дължина на колана	Може да се настройва между 750 мм и 1 400 (стандартен колан и колан с възможност за деконтаминация)
Удължение на колана	350 mm (стандартен колан и колан с възможност за деконтаминация)

** В зависимост от настроения дебит въздух и концентрацията на вредните вещества.

МОДУЛНИ: ШИРОК СПЕКТЪР ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Апаратът X-plore 8000 предлага редица удобни и лесни за използване от потребителя стандартни и специални носещи системи за обичайни приложения и работа при деконтаминация.

Фирма Dräger предлага и голям избор от открити и закрити връзки за дихателни апарати. Към тях се числят полу- и целолицевите маски, къси и дълги качулки, шлемове с визьор и защитни визьори. Освен това разполага със стандартни и гъвкави маркучи, които са оптимално адаптирани към системата.

всички компоненти и елементи от принадлежностите могат да бъдат комплектувани съобразно потребностите Ви и да се оборудват по всяко време.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



D-85635-2013

Dräger X-plore® 8000 подплата за комфорт



D-119058-2013

Dräger X-plore® 8000 гъвкав маркуч



D-118961-2013

Dräger X-plore® 8000 кутия за съхранение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ

			Кат. № за поръчка
Секция за принудително подаване на въздух (компресор)		Dräger X-plore® 8500 (IP)	R 59 500
Акумулиращи батерии		Dräger X-plore® 8000 стандартна акумулаторна батерия	R 59 565
		Dräger X-plore® 8000 дълготрайна акумулаторна	R 59 585
Зарядно устройство		Dräger X-plore® 8000 стандартно зарядно устройство	R 59 580
Носещи системи		Dräger X-plore® 8000 стандартен колан	R 59 700
		Удължение за колана за стандартен колан за X-plore® 8000 стандартен колан 35 мм	R 59 750
		Dräger X-plore® 8000 подплата за комфорт	R 59 730
		Dräger X-plore® 8000 колан, с възможност за деконтаминация	R 59 710
		Удължение за колана за Dräger X-plore® 8000, с възможност за деконтаминация, 35 см	R 59 760
Маркучи за подаване на въздух от дихателния апарат	Стандартни маркучи	Dräger X-plore® 8000 стандартен маркуч (за полу- и целолицеви маски)	R 59 630
		Dräger X-plore® 8000 стандартен маркуч (качулки)	R 59 620
		Dräger X-plore® 8000 стандартен маркуч (за шлемове и визьори)	R 59 640
	Гъвкави маркучи	Dräger X-plore® 8000 гъвкав маркуч (за полу- и целолицеви маски)	R 59 610
		Dräger X-plore® 8000 гъвкав маркуч (за качулки)	R 59 600
		Dräger X-plore® 8000 гъвкав маркуч (за шлемове и визьори)	R 59 650
Филтри	EN – P	Филтър P R SL за Dräger X-plore® 8000	67 39 535
	EN – A2 (филтър за газ)	Филтър A2 на Dräger X-plore® 8000	67 39 580
	EN – A2 P (комбиниран филтър)	Филтър A2 P R Dräger X-plore® 8000 A2 P R SI	67 39 545
	EN – ABEK1 Hg P (комб. филтър)	Dräger X-plore® 8000 Filter A1B1E1K1 Hg P R SL	67 39 555
Качулки	Стандартни качулки	Dräger X-plore® 8000 стандартна качулка, къса (S/M)	R 59 800
		Dräger X-plore® 8000 стандартна качулка, къса (L/XL)	R 59 810
		Dräger X-plore® 8000 стандартна качулка, дълга (S/M)	R 59 820
		Dräger X-plore® 8000 стандартна качулка, дълга (L/XL)	R 59 830
	Качулки Premium	Dräger X-plore® 8000 качулка Premium, къса (S/M)	R 59 840
		Dräger X-plore® 8000 качулка Premium, къса (L/XL)	R 59 850
		Dräger X-plore® 8000 качулка Premium, дълга (S/M)	R 59 860
		Dräger X-plore® 8000 качулка Premium, дълга (L/XL)	R 59 870
Полумаски		Dräger X-plore® 4740 SI (S/M)	R 55 875
		Dräger X-plore® 4740 SI (M/L)	R 55 874
Целолицеви маски		Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA	R 55 800
		Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC	R 55 795
		Dräger X-plore® 6570 SI/PC	R 55 790
		Dräger FPS® 7000 EPDM-S1-PC-CR	R 56 502
		Dräger FPS® 7000 EPDM-M2-PC-CR	R 56 310
		Dräger FPS® 7000 EPDM-L2-PC-CR	R 56 503
Шлемове		Dräger X-plore® 8000 шлем с визьор, бял	R 59 910
		Dräger X-plore® 8000 шлем с визьор, черен	R 58 325
		Dräger X-plore® 8000 защитен визьор	R 59 900
Принадлежности		Dräger X-plore® 8000 кутия за съхранение	R 59 690